



**Aan** : Omgevingsdienst  
Noordzeekanaalgebied

**Kopie aan** : Port of Amsterdam,  
Vopak Terminal Amsterdam Westpoort

**Datum** : 14 juni 2017

**Betreft** : Aanvraag Omgevingsvergunning  
nr. 3032661

**Stadsontwikkeling**  
**Ingenieursbureau**

**Bezoekadres:**

Wilhelminakade 179, Rotterdam

**Postadres:** Postbus 6575

3002 AN Rotterdam

**Internet:** rotterdam.nl

**Van:** R. van Rooijen

**Telefoon:** 06 24870431

**E-mail:** r.vanrooijen@rotterdam.nl

Port of Amsterdam (PoA) is van zins een verlenging van de vingerpier aan te leggen in de Afrikahaven te Amsterdam ten behoeve van gebruiker Vopak Terminal Amsterdam Westpoort (VTAW). Ingenieursbureau van Gemeente Rotterdam (IGR) is in het kader van bovenvermelde aanvraag (nr. 3032661) door PoA aangewezen als adviseur/gemachtigde.

**De omgevingsvergunning voor het aanleggen van de verlenging van VP1 wordt (separaat van de WABO-aanvraag van Vopak Terminal Amsterdam Westpoort, OLO-2909229) aangevraagd door PoA. Ten tijde van de aanvraag van PoA maakt het betreffende deel van het wateroppervlak nog geen deel uit van de bestaande, operationele terminal van VTAW.**

**De verlenging van de vingerpier 1 (steigerconstructie) wordt aangelegd ter ontwikkeling van de haven en om die reden is de aanvraag van PoA (nr.3032661) niet onlosmakelijk verbonden met de WABO-aanvraag van VTAW (OLO-2099229).**

Verder heeft PoA, via de heer Barkhuis contact gezocht met het bevoegd gezag, te weten mevrouw Allweins van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), met het verzoek aanvraag nr.3032661 met voorrang te behandelen. Mevrouw Allweins heeft daarop aangegeven dat **de heer Pascal Veltrop deze aanvraag in behandeling zal nemen** en gevraagd daarvan in de aanvraag melding te maken, wat middels voorliggende memo is geschied.